

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্  
BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস  
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্  
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬  
ফোন: +৮৮০২৮০০০৫৪৪  
+৮৮০২৮০০০২৬১-৪  
ফ্যাক্স: +৮৮০২৮০০০৪৭০  
ওয়েবসাইট: www.bup.edu.bd



বর্ষিত: ১৫৪৪

OFFICE OF THE CONTROLLER OF EXAMINATIONS  
BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS (BUP)  
MIRPUR CANTT, DHAKA-1216  
Phone: +88028000544  
+88028000261-4 Ext: 1544  
Fax: +88028000470  
Website: www.bup.edu.bd

২৩.০১.৯০২.৮৫৮.০৯.৭৮৬.০৩.১.৪

তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৭

এমআইএসটির বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামসমূহের টার্ম-২ ফাইনাল পরীক্ষা অক্টো-নভেম্বর ২০১৭ এর বিজ্ঞপ্তি সংশোধন  
প্রসঙ্গে

বরাত:

- ক। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস, বিইউপি পত্র নং ২৩.০১.৯০২.৮৫৮.০৯.৭৮৬.০৩.১.১ তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭।  
খ। এমআইএসটি পত্র নং ২৩.১২.০৯০২.০০২.০০.০০২.১৭ তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

১। বরাত ‘খ’ এর পরিপ্রেক্ষিতে বরাত ‘ক’ এর মাধ্যমে প্রকাশিত এমআইএসটির বিষয়োক্ত পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ-২ নিস্করপভাবে সংশোধন করা হলো:

জন্য:

২। কোন পরীক্ষার্থীর ক্লাশে উপস্থিতির হার ৬০% - ৭৪% এর মধ্যে থাকলে তাদের নন-কলেজিয়েট ফি প্রদান করতে হবে। শতকরা ৬০% এর কম উপস্থিতি থাকলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

পড়ুন:

২। কোন পরীক্ষার্থীর ক্লাশে উপস্থিতির হার ৭৫% - ৮৯% এর মধ্যে থাকলে তাদের নন-কলেজিয়েট ফি প্রদান করতে হবে। শতকরা ৭৪% এর কম উপস্থিতি থাকলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২। বরাত ‘ক’ এর মাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করতে আপনাদের নিকট বিনীত অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম  
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

বিতরণ:

বহির্গমন:

কার্যক্রম:

একাডেমিক উইং (এক্সাম সেকশন), এমআইএসটি  
এ্যাডমিশন সেকশন, এমআইএসটি